DATASHEET



NA-6Z

ميكروفون مكتبي للتحكم بالنطاقات يعمل مع امبليفاير ماتريكس

Desktop Zone Remote (Paging) Microphone







FEATURES

- Communication through CAT6 cable up to 200m
- Direct Power supply from Matrix (SZA-120)
- 6 Speaker zone individual, group or all zone paging
- Multiple zone remote call station

الميزات

- الاتصال السلكي عبر سلك CAT6 بمساة تصل إلى 200 متر
 - التغذيةة الكهربائية من امبليفاير ماتريكس SZA-120
- التواصل وارسال النداءات بشكل مستقل لكل نطاق أو لجميع النطاقات
 - نقطة مناداة عن بعد متعددة الزونات

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	NA-6Z	
Туре	Paging microphone	
Features	Up to 6 Mics working simulaneously	
	loop connection	
Power Supply	Power supply is provided through a	
	wired connection using a CAT6 cable	
	to the SZA-120 amplifier matrix	
Input	AUX in 3.5 mm	
Freq. Response	80Hz-16KHz	
Packing Unit	Unit Weight: 0.915 Kg	
	Cartoon Weight: 1.525 Kg	
	Paking Dim.: 125×280×460 mm	
	Packing: 2 Piece - Cartoon: 5 Units	

البيانات الفنية

مودیل	NA-6Z	
نوع الميكروفون	ميكروفون نداء متعدد النطاقات	
المميزات	توصیل حتی 6 میکروفونات تعمل بشکل	
	متزامن فی اتصال متکرر	
التغذية الكهربائية	التغذية الكهربائية	
	تتم عن طريق الاتصال السلكي CAT6 بجهاز	
	امبييفاير ماتركس SZA-120	
المنافذ	دخول اوکس 3.5 ملي	
استجابة التردد	80 هرتز - 16 ك هرتز	
وحدة التعبئة	وزن الوحدة: 0.915 كغ	
	وزن الكرتون: 1.525 كغ	
	أبعاد وحدة التعبئة: 125×280×460 مم	
	التعبئة: 2 وحدة - الكرتون: 5 وحدات	



